


RAPPORTO ATTIVITA' SOLARE

FEBBRAIO 2009



Febbraio 2009
L'attività fotosferica continua ad essere molto bassa. Nel mese di febbraio siamo riusciti ad osservare la nostra stella per 20 giorni su un totale di 28 (71,4%). La sua superficie ha continuato ad essere priva di macchie per ben 17 giorni su 20, quindi per il 85,0% delle nostre osservazioni.


24/02/09 al 25/02/09
E' comparso il gruppo NOAA 11013. Nato alla latitudine di 26° nord, appartiene al nuovo ciclo. E' cresciuto sino alla classificazione C, ma dopo è scomparso velocemente. Era così piccolo che non era semplice osservarlo.

Immagine Gianfranco Meregalli
Pentax75 barlow 2+2,5 filtro verde con webcam

Immagine in alto della sonda SOHO (cortesia NASA/SOHO/MDI)

Il mese di febbraio è stato un mese con bassa attività fotosferica. Le nostre osservazioni segnalano un numero di Wolf di 1,7 con 20 osservazioni effettuate in 28 giorni (pari al 71,4% del totale). Nel mese sono stati presenti due gruppi evidenti del nuovo ciclo solare. Siamo ancora nel minimo dell'attività solare.

GRAFICO DEL NUMERO DI WOLF DELLE NOSTRE OSSERVAZIONI



Fabio Mariuzza

Circolo AStrofilii Talmassons (CAST) www.castfvg.it
Per trovare più informazione: www.friulinelweb.it/sole.htm